








Karta Gwarancyjna



Nowax Spółka Jawna S. Nowak, A. Nowak
28-200 Staszów, ul. Krakowska 66
NIP : 655-10-02-386 , REGON: 29049070
www.nowax.pl

Nr

NOWAX udziela gwarancji na perforacje blachy :

- 10 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliester Polysk oraz Poliester Polysk, Mat 
- 15 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliester Mat  
- 25 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliuretanico HDX w tym 5 lat na rozwarstwianie powłoki lakierniczej. 
- 30 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliester Mat Rough w tym 10 lat na rozwarstwienie powłoki lakierniczej. 
- 30 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Granite HDX w tym 15 lat na rozwarstwienie powłoki lakierniczej. 
- 30 lat od daty produkcji dla blach stalowych z powłoką Poliester Extra w tym 10 lat na rozwarstwienie powłoki lakierniczej. 



Gwarancja ważna po wypełnieniu przez NOWAX wraz warunkami gwarancji

Dane klienta :

Adres:

Dane dystrybutora:

Adres :

Nr faktury Nowax : z dnia :

Nr faktury dystrybutora : z dnia :

Profil : Kolor :

Ilość m²:

Oświadczam, że akceptuję warunki gwarancji,
składowania, transportu , konserwacji oraz montażu.

Gwaranta(pieczęć)

Podpis kontrahenta (pieczęć)

Podpis klienta

Podpis



Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem spełnienia następujących rygorów:


1. Gwarancje wydaje się na żądanie kupującego (w ciągu 14 dni od daty zakupu).
2. Montaż blachy powlekanej nastąpił zgodnie z zaleceniami producenta , polskimi normami oraz z należytą starannością i sztuką dekarstką przed upływem trzech tygodni od daty zakupu.
3. Gwarancja liczy się od daty zakupu wyrobu zgodnie z fakturą zakupu (okazanie oryginału faktury oraz karty gwarancyjnej).
4. Wyroby były transportowane ,rozładowywane ,montowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami Gwaranta zawartymi w instrukcjach technicznych .
5. Uszkodzenia blach są wyłącznie wynikiem wady jakościowej surowca i nie wynikają z normalnego użytkowania produktu oraz skutków działania żywiolów, wysokich temperatur ,cięcia i montażu przy pomocy niewłaściwych narzędzi, kwaśnego środowiska i innych zdarzeń losowych, reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy wyrobem i innymi elementami konstrukcyjnymi, stosowania w odniesieniu do wyrobu substancji nie zalecanych przez normy branżowe.
6. Gwarancja na znaczące i nierównomierne zmiany koloru dotyczy wyłącznie palety kolorów standardowych w momencie zakupu oraz warunków, w których narażenie na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promieniowanie słoneczne, jest równomierne na całej powierzchni wyrobu. Gwarancja nie obejmuje zmiany połysku, zmian odcienia i intensywności koloru, zabrudzeń kurzem, sadzą, spalinami z komina, a także zabrudzeń atmosferycznych. Dopuszczalne jest starzenie się odcieni pod wpływem ekspozycji na warunki zewnętrzne.
7. Część reklamowana stanowi co najmniej 5% powierzchni uszkodzonego arkusza blachy i obejmuje stronę wierzchnią . Gwarancja nie obejmuje spodnich powłok blach .
8. Do montażu pokrycia dachowego użyto wyłącznie wkrętów, blach płaskich, akcesoriów dachowych zakupionych i dostarczonych przez Spółkę Nowax .
9. Arkusze zamówionych blach nie przekraczają długości zalecanych przez producenta .
10. Wszystkie cięte krawędzie zostały zabezpieczone farbą zaprawową (również cięcia produkcyjne) zakupioną u Producenta. Gwarancja nie obejmuje korozji i drobnych rozwarstwień na ciętych brzegach (również fabrycznych). Uszkodzenia krawędzi blach i spowodowane tym zjawiska korozyjne powstałe przez nieprawidłowe przycięcie nie są przedmiotem gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje wyrobów przetworzonych przez Kupującego.
12. Minimalne nachylenie połaci dachu pokrytej blachodachówką wynosi 14 stopni a dla blach trapezowych 8 stopni, konstrukcja dachu powinna zapewnić swobodny spływ wody.
13. Dokonywania okresowych inspekcji pokrycia dachowego w celu jego odpowiedniej konserwacji (mycie , wykonywanie zaprawek lakierniczych) przez wyspecjalizowane firmy ,co kupujący ma obowiązek udokumentować poprzez faktury .
14. Uszkodzenia na blasze nie powstały w wyniku stykania się z mokrym surowym lub przetworzonym drewnem , kontaktu z korodującymi przedmiotami , korozji wynikającej z zalegania zanieczyszczeń w miejscach zachodzenia na siebie płaszczyzn blach lub ponadprzeciętnego zanieczyszczenia środowiska .
15. Gwarancja na powłoki ochronne obowiązuje tylko dla blach jednokrotnie montowanych do konstrukcji nośnej. Nie podlegają gwarancji blachy demontowane ani blachy narażone na korozję poprzez kontakt z produktami korozji innych elementów budowlanych jak łączniki, instalacje odgromowe itp.
16. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku działania pozostawionych na powierzchni blach opiłków metalowych powstałych podczas cięcia, wiercenia lub przykręcania blach.
17. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadal wyrobu w czasie dostawy w sposób przyjęty przy wyrobach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Gwaranta o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Gwaranta niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Nie należy montować wyrobów w których ujawniono wady (o wadach należy niezwłocznie powiadomić Gwaranta)
18. Odpowiedzialność finansowa Gwaranta wynikająca z niniejszej gwarancji ograniczona jest wyłącznie do kosztów materiałowych poniesionych w celu naprawienia powstałych uszkodzeń blach lub usunięcia wad, jednak nie więcej niż do wartości początkowej, określonej fakturą zakupu blach, i nie obejmuje wszelkich innych szkód.

WARUNKI ROZPATRYWANIA GWARANCJI :

1. Roszczenia z tytułu gwarancji będą rozpatrywane , jeżeli Kupujący do zgłoszenia reklamacyjnego dostarczy oryginalny dowód zakupu oraz oryginal wypełnioną Kartę Gwarancyjną . Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zapłata za towar w całości. Reklamacje z tytułu niniejszej gwarancji należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ujawnienia wad w formie pisemnej . Spółka Jawna Nowax w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego rozpatrzy zasadność reklamacji. NOWAX zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji uszkodzonego wyrobu w miejscu, gdzie został on zamontowany. Jeśli zajdzie konieczność oględzin reklamowanego pokrycia wówczas decyzja zostanie podjęta w ciągu 14 dni od daty oględzin . Gdyby zaszła konieczność przeprowadzenia badań laboratoryjnych surowca reklamowanego pokrycia wówczas czas rozpatrzenia roszczeń zostanie wydłużony , o czym Reklamujący zostanie poinformowany odrębnym pismem.
2. Zakres odpowiedzialności Spółki Jawnej Nowax wynikający z niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie dostarczenie kupującemu towaru wolnego od wad lub zwrot ceny sprzedaży za wadliwe arkusze blachy z uwzględnieniem okresu amortyzacji lub pokrycie kosztów renowacji arkuszy blachy (sposób wybiera gwarant). Spółka Nowax nie ponosi kosztów związanych z montażem i demontażem reklamowanej blachy .

Data i podpis Gwaranta

Podpis Klienta



NOWAX Sp. z o.o.